



Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos

"La institución de los farmacéuticos y bioquímicos dependiente.
Personería gremial 1784



El PEN presiona a la ANMAT

DE MEDICAMENTOS RECETADOS A VENTA LIBRE: ERROR DEL GOBIERNO O ACUERDO CON LOS LABORATORIOS

Buenos Aires, 12 de abril de 2024.- “Es un gran error, o un acuerdo no que llegaron con los laboratorios farmacéuticos, el hecho que el Gobierno solicite a la ANMAT el cambio de categoría, de venta bajo receta a venta libre, de 22 medicamentos”, aseguró Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

“El gobierno pretende pasar a la categoría de venta libre un listado de medicamentos con claras contraindicaciones y serios efectos adversos”, explicó Peretta y continuó: “a pesar de la completa inacción del Ministerio de Salud para frenar la suba de precios de medicamentos, de prepagas y de repelentes y de la notable pérdida de acceso a la salud de los argentinos, el ministro Mario Russo trabaja tiempo completo para la industria farmacéutica y encomendó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por medio de la Resolución MS 284/24, cambiar de categoría 22 medicamentos que hoy son de venta bajo receta, lo cual deberá evaluarse en el marco de la ley 16463 y su Decreto 9763/64, considerando la naturaleza de cada producto, su composición y riesgos para la salud”

Mas allá del proceso establecido por ANMAT, en base a los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) del Registro de Especialidades Medicinales (REM), el listado de remedios a cambiar de categoría, identificado como IF-2024-32293612-APN-ANMAT#MS, será revisado según la Clasificación ATC que los agrupa según su Anatomía, Terapéutica y Química, siguiendo los lineamientos de la Disposición ANMAT 3686/11, pero a simple vista surge el alto riesgo para la salud que implica liberar la venta de: “Orlistat”, “Aciclovir”, “Tadalafil” o “Pantoprazol”, que pueden provocar: **alergias, arritmias, diarrea, hipotensión, hipertensión, infertilidad, priapismo, ictericia, ceguera, daño renal y neumonía**, entre otros efectos graves, según se describe en el cuadro adjunto elaborado por la Escuela de Competencia Laboral del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).



Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos

*“La institución de los farmacéuticos y bioquímicos dependiente...
Personería gremial 1784*



Marcelo Peretta aclaró que no es “un tema de calidad, seguridad y eficacia probadas durante cinco años en el país”, como afirma ANMAT, sino que “es un problema de **falta de educación al consumidor de medicamentos quien queda a merced del mercado que solo quiere vender**, sin asumir las consecuencias.”

El switcheo de remedios **solo beneficia a los laboratorios** que no quieren restricciones y estimulan la venta, el uso y el abuso a través de su artillería publicitaria, desde la mañana temprano hasta la noche tarde en casi todos los canales de televisión.

El SAFYB envió misivas al Ministerio de Salud y a la ANMAT fundado su **oposición** al cambio de categoría de estos productos farmacéuticos por el serio riesgo a la salud de la población que ello implica.

Desde la entidad sindical entienden que “de aprobarse este pedido de los laboratorios se continuara banalizando el consumo de medicamentos y potenciando la automedicación y el uso irracional de fármacos que terminan en nuevas consultas médicas y problemas de salud que luego el Estado debe pagar.”

Para peor, los medicamentos de venta libre aumentan de precio y pierden su cobertura de obra social y prepaga, y para que conste de qué lado está el gobierno, la cartera de salud aclaro que: “los trámites necesarios para adecuar el contenido de las unidades de venta, rótulos, prospectos y demás información relacionada no serán arancelados”, es decir, todo al servicio de la industria farmacéutica.

La única verdad es que los medicamentos no son inocuos y siempre tienen contraindicaciones, interacciones y reacciones indeseadas; pero el gobierno quiere sacarlos de las manos del médico y del farmacéutico y que se vendan libremente en kioscos sin control (ver Decreto 63/24).

CUADRO DE CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS



Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos

"La institución de los farmacéuticos y bioquímicos dependiente.
Personería gremial 1784



NOMBRE DEL MEDICAMENTO	Contraindicaciones (quienes no pueden usarlo)	Efectos adversos (posibles efectos tras su uso)
RETINOL (VITAMINA A PALMITATO) +ALANTOINA +TOCOFEROL (VITAMINA E)	Embarazadas, alérgicos, piel seca o sensible.	Picazón, descamación dermatitis, náusea, diarrea, cólicos, cansancio, cefalea, visión borrosa.
RETINOL / RETINALDEHIDO (VITAMINA A PALMITATO) +ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINC	Embarazadas, alérgicos, piel seca o sensible.	Ídem anterior más: urticaria, fiebre, escalofríos, tos, dolor de pecho.
SULFADIAZINA DE PLATA + LIDOCAINA CLORHIDRATO (LIDOCAINA) +RETINOL / RETINALDEHIDO (VITAMINA A PALMITATO)	Alérgicos, porfiria, cardiopáticos, meningitis, hematopatías.	Ídem anteriores más: diarrea, mareo, inapetencia, dolor de garganta, fiebre, cefalea, dolor muscular y articular, hipotensión.
TOCOFEROL (VITAMINA E) + ISOFLAVONA	Hipotiroidismo, cáncer de mama, alérgicos.	Feminización, ginecomastia, infertilidad, amnesia.
BETAMETASONA ACETATO/ DIPROPIONATO (BETAMETASONA), GENTAMICINA SULFATO (GENTAMICINA) + MICONAZOLNITRATO (MICONAZOL)	Inmunosuprimidos, infecciones graves, nefróticos, alérgicos, botulismo, miasténicos.	Salpullido, gases, gordura abdominal, pérdida de cabello, acné, abscesos, ceguera, dolor de oído, daño renal.
CLONIXINATO DE LISINA	Úlcera, gastritis, diabéticos, embarazadas, anémicos, asmáticos, cardiopatas.	Nauseas, mareos, euforia, sangrados gástrico, cistitis, disuria, daño renal,
FLUTICASONA	Cefaleas, tuberculosos, diabéticos, broncoespasmo.	Sequedad nasal, candidiasis orofaríngea, fiebre, mareo, neumonía, hepatotoxicidad.
LACTULOSA	Obstrucción intestinal, galactosemia.	Calambres, gases, estreñimiento rebote, hipopotasemia, arritmia.
AMOROLFINA	Lactancia, alérgicos.	Picazón, eritema.
ACETILCISTEINA	Menores de 3 años, úlcera.	Nausea, vómito, diarrea, dificultad para respirar, tos, dolor de pecho.
DIOSMINA + HESPERIDINA	Menores de 18 años, hipotensos, anticoagulados.	Mareo, cefalea, diarrea, anticoagulación.
BISMUTO IODURO / BISMUTO NITRATO / BISMUTOSUBCITRATO (BISMUTO)	Enfermos renales, lactancia.	Irritación anal, sabor metálico, zumbido en oído.



Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos

"La institución de los farmacéuticos y bioquímicos dependiente.
Personería gremial 1784



OXIBUTININA CLORHIDRATO (OXIBUTININA)	Obstrucción vesical, prostáticos, glaucoma, miasténicos.	Astenia, sequedad bucal, estreñimiento, mareo, confusión, retención urinaria, arritmia.
TADALAFILO	Hipertensos, prostáticos.	Cefalea, acidez, enrojecimiento, dolor muscular, visión borrosa, priapismo.
ESOMEPRAZOL	Menores de 12 años, embarazadas, alérgicos, enfermos renales o respiratorios.	Dolor abdominal, diarrea, gases, estreñimiento, dolor articular, convulsiones, hipomagnesemia.
OMEPRAZOL	Menores de 12 años, embarazadas, alérgicos, enfermos renales o respiratorios.	Dolor abdominal, diarrea, gases, estreñimiento, dolor articular, convulsiones, hipomagnesemia.
LANSOPRAZOL	Menores de 12 años, embarazadas, alérgicos, enfermos renales, hepáticos o respiratorios.	Urticaria, cefalea, diarrea, gases, estreñimiento, dolor abdominal y articular, pólipos.
PANTOPRAZOL	Menores de 12 años, embarazadas, alérgicos, enfermos renales, hepáticos o respiratorios.	Cefalea, diarrea, gases, estreñimiento, dolor abdominal y articular, dificultad para erección, arritmia.
SENÓSIDO A Y B / SENÓSIDO A / SENÓSIDO B	Apendicitis, abdomen agudo.	Eructos, retortijones, diarrea, dependencia.
ACICLOVIR	Anémicos, embarazadas y alérgicos.	Cefalea, vómito, diarrea, insuficiencia renal.
IBUPROFENO	Hipertensos, rinitis, cardiopatías, embarazadas, enfermos renales, hepáticos o respiratorios.	Úlcera, hemorragia gástrica, vómito, fatiga, vértigo, enfermedad de Crohn.
ORLISTAT	Menores de 12 años, embarazadas, enfermos renales, hepáticos o intestinales, trasplantados.	Gases, diarrea, dolor estomacal y rectal, irregularidad menstrual, ansiedad, urticaria, dificultad para respirar o tragar, debilidad, ictericia.

CONSEJO DIRECTIVO SAFYB
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos